



**Acronis**<sup>®</sup>  
Fungicida

Potencia y sanidad  
desde el inicio

Efectiva protección contra Rizoctonia que  
además entrega mayor vigor y potencia  
para un rápido establecimiento



**Acronis®** es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa, especialmente recomendado para el control de Rizoctonia en papas.

Está compuesto por dos ingredientes activos de grupos químicos diferentes, que logran una protección continua durante el crecimiento, desde la germinación hasta un avanzado estado de desarrollo de la planta:

- Tiofanato-metilo pertenece al grupo químico de los carbamatos, inhibe la división celular y crea una desorganización citoplasmática generalizada en el hongo.
- Piraclostrobina pertenece al grupo químico de los metoxicarbamatos, inhibe la germinación de las esporas del hongo, el desarrollo del tubo germinativo y la esporulación.

## Ventajas

- Eficaz control preventivo y curativo de Rizoctonia
- Largo efecto residual
- Nuevo mecanismo de acción
- Efectos fisiológicos AgCelence
- Alta selectividad: puede ser aplicado directamente sobre el tubérculo semilla en el tratamiento al surco
- Rápido establecimiento del cultivo
- Mayor vigor y potencia de las plantas

## Beneficios

- Cultivos más sanos
- Altos rendimientos y calidad superior
- Sostenibilidad en el control de enfermedades
- Excelente herramienta para el manejo de resistencia

## Emergencia en plantas inoculadas con Rizoctonia

Testigo inoculado



Acronis®



Estándar 1



Estándar 2



## Instrucciones de uso

Cultivos	Enfermedad	Dosis (L/ha)	Observaciones
Papa	Rizoctonia ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	2,0 -4,0	Tratamiento preventivo para proteger tallos y follaje después de la emergencia del cultivo. Aplicar al fondo y paredes del surco, antes del cierre de este durante la plantación. <b>Acronis®</b> también puede ser aplicado mediante equipos de aspersión incorporados en la plantadora en el momento de la plantación, dirigiendo las boquillas para mojar el tubérculo-semilla y el fondo del surco. Utilizar la dosis mayor en siembras repetidas de papas o en situaciones donde se espera alta presión de la enfermedad. Volumen de agua: 150 – 500 L/ha. Aplicaciones por temporada: 1

® es marca registrada. Leer la etiqueta antes de usar el producto.

[www.basf.cl/agro](http://www.basf.cl/agro)

BASF Chile S.A.: Santiago: Carrascal 3851. Fono: (2) 26407231. La Serena: Fono: 92243435. San Felipe: Fono: 93215370. Rancagua: Fono: 96432089. Curicó: Fono: 93267973. Chillán: Fono: 93288779. Temuco: Panamericana Sur 4750. Fono: 97464533. Osorno: Fono: 93285393



Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, son sólo de carácter referencial y de ninguna manera sustituye la información entregada en la etiqueta adherida en los envases de los productos BASF. De acuerdo a esto, la única información válida y que respalda el adecuado uso y manejo de los productos es aquella contenida en la etiqueta adherida en los envases de los productos BASF.