

 <p>SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO MAG COSTA RICA</p>	<p>Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado Departamento de Agroquímicos y Equipos Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación</p>	 <p>sector AGRO ALIMENTARIO</p>	 <p>MAG</p>
<p>Resolución AE-REG-EP-RF- 09/2017</p>	<p>Revisión y Aprobación de Etiqueta y panfleto de Plaguicidas</p>	<p>18 de mayo, 2017</p>	<p>Página 1 de 1</p>

RESULTANDO

1. Que en fecha *9 de mayo de 2017*, la empresa **BASF DE COSTA RICA, S.A.**, solicitó la revisión de la etiqueta y panfleto del producto clase: herbicida, nombre comercial: **BASAGRAN 46 SL**, registro número: **1993** y en fecha de registro: 17 de noviembre de 1992, para:
 - Revisión y Aprobación Técnica de la etiqueta y panfleto del producto **BASAGRAN 46 SL**.

CONSIDERANDO

1. Que la Administración en el proceso de registro requiere disponer de toda la información y datos necesarios para poder conducir un adecuado análisis de la solicitud.
2. Que como resultado de la revisión técnica realizada a la documentación presentada por la empresa registrante, para la revisión y aprobación técnica de la etiqueta y panfleto del producto en cuestión, se determinó que cumple con la legislación vigente.

POR TANTO

1. Aprobación de la etiqueta y panfleto del producto **BASAGRAN 46 SL**.
2. Comuníquese.

Ing. Esau Miranda Vargas
Jefe

EMV/fcd
C.i. Expediente N° 1993.



¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO



We create chemistry

Basagran® 46 SL

HERBICIDA - BENZOTIODIAZOL, ACIDO ARYLOXYALKANOICO
BENTAZON, MCPA

Composición química:

3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one-2,2-dioxide	% m/v
(4-chloro-2-methylphenoxy)acetic acid.....	40,00
Ingredientes inertes.....	6,00

71,00

Contiene: 460 gramos de ingredientes activos por litro de producto comercial.

Contenido neto:



DAÑINO

ANTÍDOTO: NO TIENE



FORMULADOR:

BASF SE, BASF Societas Europaea, 67056 Ludwigshafen, Alemania

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.

MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS, MASCARILLA, ANTEOJOS, GUANTES, DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel, es nocivo por ingestión.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: si se ingiere, no inducir al vómito, lleve de inmediato al médico al paciente o contacte con el Centro Nacional de Intoxicaciones para instrucciones.

POR INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulte al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quitese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: seguir tratamiento sintomático y de soporte



® Marca Registrada de BASF

MODERADAMENTE PELIGROSO

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS
ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL
PANFLETO.

TOXICO PARA PECES

NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No es inflamable, ni corrosivo. No almacene ni transporte Basagran 46 SL junto con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes, herbicidas y semillas. Almacéne y transpórtese en su envase original, en un lugar seco y bien ventilado. Lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapacitadas. Manéjese con cuidado para evitar derrames; si esto sucede, cúbralos con aserrín o tierra y luego recoja en un envase con tapa y deseche según la legislación nacional.

AVISO DE GARANTIA:

Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores que están fuera del control de BASF, como condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, etc. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante sólo garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos descritos en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLICITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.** Los períodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

PAIS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
Costa Rica	1993	17/11/1992
El Salvador	1993	07/02/2011
El Salvador	AG-94-11-195	11/12/2012
Guatemala	78-91	16/04/2013
Honduras	431-217-I	01/07/2014
Nicaragua	BA-073B-2-96	05/07/2016
Panama	1077	14/07/2009



NÚMERO DE LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

MODERADAMENTE PELIGROSO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.

MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS, MASCARILLA, ANTEOJOS, GUANTES, DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel, es nocivo por ingestión.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: si se ingiere, no inducir al vómito, lleve de inmediato al médico al paciente o contacte con el Centro Nacional de Intoxicaciones para instrucciones.

POR INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulte al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quitese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: seguir tratamiento sintomático y de soporte



We create chemistry

Basagran® 46 SL

HERBICIDA - BENZOTIODIAZOL, ACIDO ARYLOXYALKANOICO BENTAZON, MCPA

Composición química	% m/v
3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one-2,2-dioxide.....	40,00
(4-chloro-2-methylphenoxy)acetic acid	6,00
Ingredientes inertes.....	71,00
DENSIDAD: 1,17 - 1,18 g/cm3 a 20 °C	

Contiene 460 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

Contenido neto:

1 L 5 L 25 L



DAÑINO

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

BASF SE, BASF Societas Europaea, 67056 Ludwigshafen, Alemania

® Marca Registrada de BASF

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

TÓXICO PARA PECES

NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No es inflamable, ni corrosivo. No almacene ni transporte Basagran 46 SL junto con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes, herbicidas y semillas. Almacénese y transportese en su envase original, en un lugar seco y bien ventilado. Lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapacitadas. Manéjese con cuidado para evitar derrames; si esto sucede, cúbralos con aserrín o tierra y luego recoja en un envase con tapa y deseche según la legislación nacional.

AVISO DE GARANTIA:

Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores que están fuera del control de BASF, como condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, etc. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante sólo garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos descritos en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.** Los períodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

PAIS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
Costa Rica	1993	17/11/1992
El Salvador	1993	07/02/2011
El Salvador	AG-94-11-195	11/12/2012
Guatemala	78-91	16/04/2013
Honduras	431-217-I	01/07/2014
Nicaragua	BA-073B-2-96	05/07/2016
Panamá	1077	14/07/2009

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:



MODERADAMENTE PELIGROSO

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

BASF

We create chemistry

Basagran® 46 SL

HERBICIDA – BENZOTHIADIAZINONE, ÁCIDO FENOXICARBOXILICO
BENTAZON, DIMETILAMINA DE MCPA



DAÑINO

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,17 – 1,18 g/cm³ a 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS
Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS**



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: Basagran® 46 SL es un herbicida, sistémico, postemergente de contacto, su acción se basa en la inhibición de la fotosíntesis.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aspersora de mochila, equipo accionado por tractor o avión. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de aplicar Basagran® 46 SL calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Se recomienda usar boquillas de abanico TJ 8003 o su equivalente.

Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo al tanque de las aspersora debe utilizar un tazón medidor. Después de la aplicación lave el equipo de aspersión con agua y jabón, deje secar y guárdelo.

Cuando la aplicación terrestre el cultivo de arroz (*Oryza sativa*) no sea posible, la aplicación aérea se acepta bajo el supuesto de que ocurran riesgos de deriva durante la aplicación. No aplicar con velocidades de viento superiores a las 5 millas por hora (8 km/hora) ni cuando la temperatura exceda los 32 °C o la humedad relativa sea inferior al 70%. Utilice como volumen mínimo de aplicación 40 L/Ha. Las aplicaciones deben realizarse uniformemente y con el avión debidamente calibrado.

En Costa Rica para aplicaciones aéreas acátense el Reglamento para las Actividades de la Aviación Agrícola según Decreto N° 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGSP y Decreto N° 34202-MS-MAG-MOPT-MGSP, o el reglamento vigente.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Póngase el equipo de protección personal antes de usar y manipular Basagran® 46 SL. Como con todos los productos químicos evite en lo posible el contacto con la solución. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto.

De acuerdo a la dosis de Basagran® 46 SL a utilizar mézclelo en el tanque con agua limpia hasta la mitad, seguidamente complete el volumen de agua requerido, agite para obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión. Después de la aplicación lave el equipo de aspersión con agua y jabón, deje secar y guárdelo.



RECOMENDACIONES DE USO: Basagran® 46 SL es bien tolerado por arroz de secano como de riego. En arroz de riego debe sacarse el agua del campo antes del tratamiento para que las malezas puedan ser mojadas por Basagran® 46 SL, seguidamente inundar el campo por 1 a 3 días después de la aplicación. En arroz de secano aplicar el Basagran® 46 SL, cuando haya una buena humedad para que las malezas estén activas.

USOS AUTORIZADOS EN NICARAGUA, GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, COSTA RICA, PANAMÁ:

CULTIVO Arroz (*Oryza sativa*)

MALEZAS A CONTROLAR EN GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, COSTA RICA, PANAMÁ:

Coyolillo	<u><i>Cyperus ferax</i></u>
	<u><i>Cyperus rotundus</i></u>
Junco de estero	<u><i>Eleocharis gineculata</i></u>
Llantén de agua	<u><i>Alisma plantago</i></u>
Palo de agua	<u><i>Ammannia coccinea</i></u>
Bacopa	<u><i>Bacopa salzmanni</i></u>
Hierba de pollo	<u><i>Commelina diffusa</i></u>
Botoncillo	<u><i>Eclipta alba</i></u>
Lechosa	<u><i>Euphorbia hirta</i></u>
Campanilla	<u><i>Ipomoea spp</i></u>
Monocoria	<u><i>Monochoria vaginalis</i></u>
Lengua de vaca	<u><i>Sagittaria guyavensis</i></u>
Sesbania	<u><i>Sesbania exaltata</i></u>

MALEZAS A CONTROLAR EN NICARAGUA:

Coyolillo	<u><i>Cyperus spp.</i></u>
Hierba de pollo	<u><i>Commelina diffusa</i></u>
Botoncillo	<u><i>Eclipta alba</i></u>
Lechosa	<u><i>Euphorbia hirta</i></u>
Campanilla	<u><i>Ipomoea spp</i></u>

DOSIS RECOMENDADAS: 1,5 a 2,0 litros por hectárea.

Basagran® 46 SL debe aplicarse cuando las malezas de hoja ancha tengan de 2 a 4 hojas. Debido a que los tubérculos de coyolillo *Cyperus rotundus*, brotan escalonadamente en suelos muy infestados, será necesario una segunda aplicación 1–2 semanas después de la primera aplicación.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Aplique cuando las malezas ciperáceas y hojas anchas estén activas y tengan un estado de crecimiento de 2 a 4 hojas.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 50 días

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Una vez que el producto sobre la superficie tratada haya secado (hasta 12 horas después de la aplicación). En caso de que se necesite entrar antes de este periodo, utilice los equipos de protección individual recomendados.

FITOTOXICIDAD: Basagran® 46 SL es bien tolerado por el cultivo del arroz. Se recomienda su utilización hasta formación de plúmordio. Este producto puede causar fitotoxicidad a cultivos vecinos por deriva o mala aplicación.

COMPATIBILIDAD: Se puede mezclar con propanil y Facet 25 SC. No mezclarse con insecticidas carbamatos y organofosforados cuando se usa con propanil. Tampoco se recomienda la mezcla con graminicidas post-emergentes (Aura 20 EC/Tetris 20 EC).

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No es inflamable ni corrosivo. No almacene ni transporte Basagran® 46 SL junto con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes, herbicidas y semillas. Almacénese y transpórtese en su envase original, en un lugar seco y bien ventilado. Conservar alejado del calor. Proteger de temperaturas superiores a 40 °C. Lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapacitadas. Manéjese con cuidado para evitar derrames; si esto sucede, cúbralos con aserrín o tierra y luego recoja en un envase con tapa y deseche según la legislación nacional.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel, es nocivo por ingestión.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: si se ingiere, no inducir al vómito, lleve de inmediato al médico al paciente o contacte con el Centro Nacional de Intoxicaciones para instrucciones.

POR INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulte al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
Centro de Información y asistencia Toxicológica (CIAT)	GUATEMALA	1-801-0029832 y 2230-0807
Centro de intoxicaciones Karl Heusner, Memorial Hospital	BELICE	223-1548 y 223-1671
Hospital Nacional Rosales	EL SALVADOR	2231-9262
Hospital Escuela	HONDURAS	2232-2322 y 2232-2415
Centro de Información, Vigilancia y Asesoramiento toxicológico	NICARAGUA	2289-4700 Ext.17
Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	COSTA RICA	2223-1028
Centro de Investigación e Información de Medicamentos y tóxicos (CIIMET)	PANAMÁ	523-6312
Centro de Información de Drogas y de Intoxicación	REPÚBLICA DOMINICANA	562-6601 Ext. 1801

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfóreolos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EL PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTÍA: Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores que están fuera del control de BASF, como condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, etc. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante sólo garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos descritos en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las Instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO. Los períodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.**

FORMULADO POR:

BASF SE. BASF Societas Europaea, 67056 Ludwigshafen, Alemania.

IMPORTADO POR:

GUATEMALA:

BASF Guatemala
Avenida Petapa 47-31, Zona 12, Ciudad Guatemala, Guatemala.
Tel.: 2445-7600, Fax: 2445-7698

COSTA RICA:

BASF Costa Rica S. A.
Los Balcones, Plaza Roble, Escazú.
San José, Costa Rica
Tel.: 2201-1900, Fax: 2201-8221

EL SALVADOR:

Agroquímica Internacional (AGRINTER). Km 31 Carretera a San Juan Opico Sitio El Niño, La Libertad, El Salvador.
Distribuidoras e Importadores Agrícolas (DIAGRI S.A DE CV). 6a Calle Ote. N° 24, Rosario la Paz Depto. La Paz, El Salvador C.A.

REP. DOMINICANA:

Técnica Universal Salvadoreña, S.A. de CV. Km 9 ½ Carretera al Puerto de la Libertad, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.
BASF Dominicana S. A.
Gustavo Mejía Ricart No. 11 Edificio Rogama, 3er piso Ensanche Naco, Santo Domingo
Tel: 3341026; 5320088, Fax: 3341027

DISTRIBUIDO POR:

PAIS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
Costa Rica	1993	17/11/1992
El Salvador	1993	07/02/2011
El Salvador	AG-94-11-195	11/12/2012
Guatemala	78-91	16/04/2013
Honduras	431-217-I	23/10/2000

Nicaragua
Panama

BA-073B-2-96
1077

07/03/2002
14/07/2009

Servicio Fotostereia del Estado - MAG UNIDAD DE REGISTRO
Nombre: *Franklin Cárdenas Díaz*
APROBADO TÉCNICAMENTE
Firma: *[Handwritten Signature]*
18 MAY 2017
REVISADO
Firma: _____