



¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN:



BOTAS, MASCARILLA, ANTEOJOS, GUANTES, DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
EN TODO CASO ES NECESARIO CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN. SE SOSPECHA QUE DAÑA AL FETO.



EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVA AL PACIENTE AL MEDICO Y DELE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: En humanos no se conocen síntomas de intoxicación. Para el caso del solvente contenido en la formulación se conoce daño pulmonar, irritación de la piel, ojos e irritación de las mucosas. En caso de intoxicación se podrían esperar síntomas de incoordinación muscular (ataxia), temblor, dificultad para respirar (disnea), diarrea, apatía e irritación dérmica.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Si la persona está consciente, lavar inmediatamente la boca y pida ayuda médica. NO inducir al vómito. En República Dominicana dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado dele clara de huevo en un poquito de agua (8 para adultos y 4 para niños). Busque ayuda médica. NO inducir el vómito. En Nicaragua está contraindicado lavar la boca y dar de beber agua en caso de ingestión; en su lugar se recomienda nunca inducir el vómito, el producto puede producir neumonitis química. Si el paciente está vomitando espontáneamente no interrumpirlo.

CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa contaminada con el producto y lavar la piel con abundante agua y jabón. Colocar ropa limpia. Consultar al médico.

INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y ventilado, manténgalo en reposo y pida ayuda médica.

CONTACTO CON LOS OJOS: Mantenga los párpados abiertos lavar con un flujo continuo de abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar al médico.

NUCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico, trate sintomáticamente. En Nicaragua como tratamiento médico en caso de ingestión la autoridad recomienda realizar un lavado gástrico con protección de la vía aérea de ser necesario, hasta que el agua salga sin olor tóxico, luego suministrar carbón activado a dosis de 1 g/kg de peso corporal en adultos y 0,5 g/kg de peso corporal en niños; posteriormente administrar una dosis de laxante (si no existe diarrea).

BASF
We create chemistry

Opera® 18,3 SE

FUNGICIDA-ESTROBILURINA, TRIAZOL
PYRACLOSTROBIN, EPOXICONAZOLE

Composición química:

p/v

Methyl N -(2-[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3il] oximethyl] phenyl)-N-metoxicarbamate	13,3 %
(2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl)-propyl]-1H - 1,2,4-triazole	5,0 %
Ingredientes inertes	81,7%
Total	100,0%

Contiene: 183 gramos de ingredientes activos por litro de producto comercial.

Contenido neto: 1 L



DAÑINO

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR: BASF S/A

Av. Brasil, 791 Guaratinguetá – SP,

CEP: 12521-140, Brasil

Teléfono: 55(12)3128 1357

© Marca Registrada BASF

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO

TÓXICO PARA PECES E INVERTEBRADOS ACUÁTICOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

AVISO DE GARANTÍA: Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores que están fuera del control de BASF, como condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, etc. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante sólo garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos aquí descritos y en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.**

DISTRIBUIDO POR:

PAÍS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
COSTA RICA	870225	06/03/2009
EL SALVADOR	870225	23/02/2012
GUATEMALA	78-132	21/06/2012
HONDURAS	486-315-II	29/04/2013
NICARAGUA	BA-193-2-2003	30/09/2014
REP. DOMINICANA	4239	16/07/2013
PANAMÁ	7484ab	15/10/2015

NÚMERO DE LOTE: VER ENVASE

FECHA DE FABRICACIÓN: VER ENVASE

FECHA DE VENCIMIENTO: VER ENVASE

SAP 81064650-REV. 12- FEV/18

MODERADAMENTE PELIGROSO