

Instrucciones de uso

1. Diluir con 1 - 3 partes de agua de acuerdo con la viscosidad deseada.
2. Aplique la solución en el disco de atomización o en el recolector rotativo de semillas mientras se mezcla la semilla en la cámara de recubrimiento.
3. Hacer coincidir la velocidad del líquido con la velocidad de flujo del polvo de peletizado para obtener el recubrimiento deseado.
4. Continúe el agregado de líquido después de terminar con el polvo de peletizado.

Sugerencias de aplicación

Generalmente, se requiere 1 litro de líquido para cada 3 a 4 Kg de polvo de peletizado. Utilice las dosis mencionadas como guía solamente. Las mismas pueden ajustarse para obtener la cobertura deseada.

Almacenamiento y eliminación de envases vacíos

Almacenamiento: mantener alejado de alimentos. Proteger del calor. Proteger de la luz solar directa.

Eliminación de residuos: debe eliminarse o incinerarse de acuerdo con las leyes vigentes.

Eliminación del envase: los envases contaminados deben vaciarse lo más lejos posible y eliminarse de la misma manera que la sustancia / producto.

Medidas por fuga accidental: No descargar en el suelo. No descargar en drenajes / aguas superficiales / aguas subterráneas. Para pequeñas cantidades: Recoger con material absorbente adecuado (Por ejemplo arena, aserrín, aglutinante de uso general). Para grandes cantidades: armar un dique con material inerte y transferir el material líquido y sólido impregnado a envases correctamente etiquetados para su destrucción. Disponer del material de acuerdo con las regulaciones vigentes.

Polyace™

Polímero adhesivo para peletizado de semillas.

PARA USO PROFESIONAL ÚNICAMENTE

Mantener fuera del alcance de los niños

CONTENIDO NETO:
208,2 Litros

Industria estadounidense

 **BASF**
We create chemistry

™ es una marca comercial de BASF

Importado y distribuido por
BASF Argentina S.A. Tucumán 1
Tel.: 4317-9600 (C1049AAA)

Buenos Aires
Representante en la
República Argentina de BASF SE,
67056 Ludwigshafen-Alemania

**EVITAR
CONGELAMIENTO**

EMERGENCIAS

Centro de consultas toxicológicas - TAS: 0800-888-8694

Este producto no requiere advertencias de peligro.

ÚNICAMENTE PARA EXPORTACIÓN.

NOTA

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento.

2LBL000000 - 11/16

Instrucciones de uso

1. Diluir con 1 - 3 partes de agua de acuerdo con la viscosidad deseada.
2. Aplique la solución en el disco de atomización o en el recolector rotativo de semillas mientras se mezcla la semilla en la cámara de recubrimiento.
3. Hacer coincidir la velocidad del líquido con la velocidad de flujo del polvo de peletizado para obtener el recubrimiento deseado.
4. Continúe el agregado de líquido después de terminar con el polvo de peletizado.

Sugerencias de aplicación

Generalmente, se requiere 1 litro de líquido para cada 3 a 4 Kg de polvo de peletizado. Utilice las dosis mencionadas como guía solamente. Las mismas pueden ajustarse para obtener la cobertura deseada.

Almacenamiento y eliminación de envases vacíos

Almacenamiento: mantener alejado de alimentos. Proteger del calor. Proteger de la luz solar directa.

Eliminación de residuos: debe eliminarse o incinerarse de acuerdo con las leyes vigentes.

Eliminación del envase: los envases contaminados deben vaciarse lo más lejos posible y eliminarse de la misma manera que la sustancia / producto.

Medidas por fuga accidental: No descargar en el suelo. No descargar en drenajes / aguas superficiales / aguas subterráneas. Para pequeñas cantidades: Recoger con material absorbente adecuado (Por ejemplo arena, aserrín, aglutinante de uso general). Para grandes cantidades: armar un dique con material inerte y transferir el material líquido y sólido impregnado a envases correctamente etiquetados para su destrucción. Disponer del material de acuerdo con las regulaciones vigentes.

Polyace™

Polímero adhesivo para peletizado de semillas.

PARA USO PROFESIONAL ÚNICAMENTE

Mantener fuera del alcance de los niños

CONTENIDO NETO:
208,2 Litros

Industria estadounidense

 **BASF**
We create chemistry

™ es una marca comercial de BASF

Importado y distribuido por
BASF Argentina S.A. Tucumán 1
Tel.: 4317-9600 (C1049AAA)

Buenos Aires
Representante en la
República Argentina de BASF SE,
67056 Ludwigshafen-Alemania

**EVITAR
CONGELAMIENTO**

EMERGENCIAS

Centro de consultas toxicológicas - TAS: 0800-888-8694

Este producto no requiere advertencias de peligro.

ÚNICAMENTE PARA EXPORTACIÓN.

NOTA

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento.

2LBL000000 - 11/16