



We create chemistry

SISTIVA®

Fungicida

Grupo Químico: Pirazol carboxamida

Formulación: Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (FS)

Fungicida terapico para tratamiento de semillas.

Composición:

fluxapyroxad: 3-(difluorometil)-1-metil-N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2- il)pirazol-4-carboxamida.....	33,3 % p/v
Ingredientes inertes c.s.p.....	100 cm³

Registro SENAVE N° 4879

Libre Venta N° 4726

Numero de Lote.Fecha fabricaci3n y vencimiento. Ver en otro lugar del envase y/o etiqueta

Contenido neto: 1 litro

LEER ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y/O FOLLETO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO - AGITAR EL ENVASE ANTES DE USAR

FABRICANTE

BASF AGRICULTURE PRODUCTION S.A.S.
ZI Lyon Nord- Rue Jacquard- BP 73
Tel: +33 472081111
Genay - Francia

Importado y distribuido por:

REGISTRADO POR:

BASF Paraguaya S.A.
Registro SENAVE A.4 / A.7 N° 30
Avda Estados Unidos 415 - 5° Piso Telef.: 220790
Asunci3n - Paraguay
Representante en Paraguay de BASF SE
67056 - Ludwigshafen - Alemania

No inflamable - No explosivo - No corrosivo

© = Marca registrada BASF

PRECAUCIONES

• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. • NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, RACIONES, ANIMALES Y PERSONAS. • EN CASO DE INTOXICACION LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MEDICO • NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO. • NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR • NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

Medidas precautorias generales: Evitar su inhalaci3n, el contacto del producto con la piel, ojos y mucosas, ropa y la contaminaci3n de los alimentos. Usar m3scara, guantes de vinilo, botas de goma, mameleuco o delantal extralargo durante la preparaci3n y aplicaci3n. No comer, beber o fumar, durante dichas tareas. Finalizadas las tareas lavar prolijamente con agua y jab3n todas las partes del cuerpo y la indumentaria expuestas al contacto con el producto separada de las dem3s ropas de su familia.

Precauciones en la preparaci3n y aplicaci3n de la mezcla: Evitar su inhalaci3n, el contacto del producto con la piel, ojos y mucosas, ropa y la contaminaci3n de los alimentos. Evite el contacto con el 3rea de aplicaci3n . Usar m3scara, guantes de vinilo, botas de goma, sombrero de ala ancha, mameleuco o delantal extra largo durante la preparaci3n y aplicaci3n. Aplique solamente las dosis recomendadas. No permita que ni3os o cualquier persona no autorizada permanezca en el 3rea que se est3 aplicando con el producto.

Precauciones despu3s de la aplicaci3n: Mantenga alejada del 3rea despu3s de la aplicaci3n a personas desprotegidas y ajenas a la actividad que se est3 realizando.

REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZAR LOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. Mantenga el restante del producto en su envase original adecuadamente cerrado en local trancado, lejos del alcance de los ni3os y animales o vaciar completamente el envase en el equipo de mezclado semilla-producto y efectuar un triple lavado del mismo. El agua proveniente de esta limpieza se agregar3 al tanque de la pulverizadora para ser asperjado sobre caminos de tierra internos o alambrados, lejos de cultivos o 3rboles.

Riesgos ambientales: Producto pr3cticamente no t3xico para aves y virtualmente no t3xico para abejas. Moderadamente t3xico para peces. La semilla aplicada con este curasemilla deber3 sembrarse a una distancia m3nima de 10 metros de distancia de lagos, r3os, corrientes de agua permanentes, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces.

Tratamiento de remanentes: En caso de producto o caldo de aplicaci3n remanente, diluir en el tanque de una pulverizadora y asperjar sobre caminos de tierra internos o alambrados, lejos de cultivos o 3rboles.

Almacenamiento: Conservar el envase bien cerrado en lugar seco, fresco, ventilado, cubierto y tener piso impermeable, lejos del fuego y fuentes de calor. Mantener apartado de semillas, alimentos, dep3sitos abiertos de agua (para riego o consumo) a efectos de prevenir la contaminaci3n de estos.

Derrames: Hacer un dique con material inerte (arena, tierra, arcilla) y transferir el material l3quido y s3lido impregnado a envases para su destrucci3n. Evitar que el derrame se dirija a alcantarillas o dep3sitos abiertos de agua o cursos de agua.

NOTA

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplic3ndolo seg3n nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicaci3n est3n fuera de nuestro control, y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por da3os eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento.



81125055PY1038



CUIDADO

GENERALIDADES

SISTIVA® es un fungicida sistémico para el tratamiento de semillas con una alta actividad específica y muy buena acción residual. **SISTIVA**® está compuesto por fluxapyroxad que protege la germinación y favorece el desarrollo inicial del cultivo, promoviendo el establecimiento de un mejor stand de plantas. **SISTIVA**® Pertenece al grupo de las Carboxamidas y es un eficiente inhibidor de la SDH (Succinato Dehydrogenasa) enzima fundamental en el proceso de la respiración mitocondrial de las células de los hongos produciendo la interrupción del abastecimiento de energía en los procesos metabólicos de los hongos. Lo cual da como resultado la detención del crecimiento de micelios y desarrollo de esporas. **SISTIVA**® presenta también una acción prolongada, curativa y erradicante. **SISTIVA**® protege las semillas de enfermedades producidas por hongos de semilla como las descritas en el cuadro de RECOMENDACIONES DE USO.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación: Importante: Agitar bien el envase de **SISTIVA**® antes de usar. Es una suspensión concentrada para ser aplicada sobre las semillas de Trigo. El producto debe aplicarse diluido por medio de un equipo apropiado para el tratamiento de semillas. La dilución se prepara agregando la dosis recomendada de producto y agua. Es compatible con la aplicación de productos usualmente utilizados en tratamiento de semillas.

NO DEBE UTILIZARSE **SISTIVA**®, FUNGICIDA, EN FORMA DISTINTA A LA INDICADA EN ESTA ETIQUETA.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: El producto puede ser aplicado mediante máquinas específicas para tratamiento de semilla o tambores rotativos de forma tal que haya una distribución homogénea del producto sobre las semillas. Tambores rotativos: colocar una cantidad de semillas con peso conocido en el interior del equipo de tratamiento y adicionar la dosis indicada de producto agitando hasta obtener una óptima cobertura de las semillas. El tiempo de mezcla y agitación es variable en función de cada equipo y de la cantidad de semilla y debe ser suficiente para que todo el producto cubra uniformemente las semillas. Tener atención que en el final del tratamiento no sobre producto en el fondo de equipo usado. Máquinas específicas de flujo continuo: el tratamiento puede ser realizado con diversos modelos de equipamientos. Observar cuidados especiales de mantenimiento, regulación y limpieza de la unidad dosificadora de producto para evitar errores en la dosificación.

RECOMENDACIONES DE USO

RECOMENDACIONES DE USO: (exclusivamente tratamiento de semillas)

CULTIVO	RECOMENDACIONES - ENFERMEDADES (Hongos)	DOSIS
Trigo (<i>Triticum aestivum</i>)	Mancha de alternaria (Alternaria spp.) Mancha amarilla (Dreschlera tritici-repentis) Helmintosporiosis (Bipolaris sorokoniana) Mancha marrón de la semilla (Phoma spp.) Brusone (Pyricularia grisea) Mancha de las espigas (Stagonospora nodorum) Carbón volador (Ustilago nuda) Carbón cubierto (Tilletia caries) Tizón de plántula (Fusarium graminearum)	75 cc/100 kilos de Semilla + (*)

(*) Se recomienda adicionar 100 cc/100 kilos de semillas del Fungicida Curasemillas Acronis(r) (Pyraclostrobin + Thiofanate methyl) , con el objetivo de ampliar el espectro de control y proporcionar un manejo anti-resistencia.

Restricciones de uso: No posee restricciones siempre que sea utilizado conforme a las recomendaciones.

Cuidados y restricciones de uso:

- No posee restricciones siempre que sea utilizado conforme a las recomendaciones.
- No tratar semilla con un contenido de humedad por encima de 16% y evitar que el contenido de humedad de la semilla tratada exceda el 16%.
- No aplicar **SISTIVA**® a semilla que posea daños físicos, rajaduras o grietas.
- Al cambiar de tratamiento y/o especie de semilla a ser tratada y verifique de limpiar y enjuagar con abundante agua las bombas, cañerías, filtros y elementos de aplicación.
- Mantener los envases bien cerrados y almacenados en lugar seco y fresco.

Atención: La venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra, está prohibido, así mismo no puede ser utilizada para consumo humano ni animal. Las semillas tratadas serán destinadas únicamente a la siembra, no siendo aptas para otro destino como alimentación u otro fin.

Compatibilidad: SISTIVA® puede ser aplicado de manera secuencial o en mezcla con insecticidas y otros recomendados para tratamiento de semillas.

Reingreso al área tratada: No corresponde.

Fitotoxicidad: Bajo las condiciones de uso recomendadas, el producto no es fitotóxico para el cultivo indicado.

NOTA

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento.



We create chemistry

SISTIVA®

Fungicida

Grupo Químico: Pirazol carboxamida

Formulación: Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (FS)

Fungicida terapico para tratamiento de semillas.

Composición:

fluxapyroxad: 3-(difluorometil)-1-metil-N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2- il)pirazol-4-carboxamida.....	33,3 % p/v
Ingredientes inertes c.s.p.....	100 cm³

Registro SENAVE N° 4879

Libre Venta N° 4726

Numero de Lote.Fecha fabricaci3n y vencimiento. Ver en otro lugar del envase y/o etiqueta

Contenido neto: 1 litro

LEER ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y/O FOLLETO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO - AGITAR EL ENVASE ANTES DE USAR

FABRICANTE

BASF AGRI PRODUCTION S.A.S.
ZI Lyon Nord- Rue Jacquard- BP 73
Tel: +33 472081111
Genay - Francia

Importado y distribuido por:

REGISTRADO POR:

BASF Paraguaya S.A.
Registro SENAVE A.4 / A.7 N° 30
Avda Estados Unidos 415 - 5° Piso Telef.: 220790
Asunci3n - Paraguay
Representante en Paraguay de BASF SE
67056 - Ludwigshafen - Alemania

No inflamable - No explosivo - No corrosivo

© = Marca registrada BASF

PRECAUCIONES

• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. • NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, RACIONES, ANIMALES Y PERSONAS. • EN CASO DE INTOXICACION LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MEDICO • NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO. • NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR • NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

Medidas precautorias generales: Evitar su inhalaci3n, el contacto del producto con la piel, ojos y mucosas, ropa y la contaminaci3n de los alimentos. Usar m3scara, guantes de vinilo, botas de goma, mameleuco o delantal extralargo durante la preparaci3n y aplicaci3n. No comer, beber o fumar, durante dichas tareas. Finalizadas las tareas lavar prolijamente con agua y jab3n todas las partes del cuerpo y la indumentaria expuestas al contacto con el producto separada de las dem3s ropas de su familia.

Precauciones en la preparaci3n y aplicaci3n de la mezcla: Evitar su inhalaci3n, el contacto del producto con la piel, ojos y mucosas, ropa y la contaminaci3n de los alimentos. Evite el contacto con el 3rea de aplicaci3n . Usar m3scara, guantes de vinilo, botas de goma, sombrero de ala ancha, mameleuco o delantal extra largo durante la preparaci3n y aplicaci3n. Aplique solamente las dosis recomendadas. No permita que ni3os o cualquier persona no autorizada permanezca en el 3rea que se est3 aplicando con el producto.

Precauciones despu3s de la aplicaci3n: Mantenga alejada del 3rea despu3s de la aplicaci3n a personas desprotegidas y ajenas a la actividad que se est3 realizando.

REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZAR LOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. Mantenga el restante del producto en su envase original adecuadamente cerrado en local trancado, lejos del alcance de los ni3os y animales o vaciar completamente el envase en el equipo de mezclado semilla-producto y efectuar un triple lavado del mismo. El agua proveniente de esta limpieza se agregar3 al tanque de la pulverizadora para ser asperjado sobre caminos de tierra internos o alambrados, lejos de cultivos o 3rboles.

Riesgos ambientales: Producto pr3cticamente no t3xico para aves y virtualmente no t3xico para abejas. Moderadamente t3xico para peces. La semilla aplicada con este curasemilla deber3 sembrarse a una distancia m3nima de 10 metros de distancia de lagos, r3os, corrientes de agua permanentes, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces.

Tratamiento de remanentes: En caso de producto o caldo de aplicaci3n remanente, diluir en el tanque de una pulverizadora y asperjar sobre caminos de tierra internos o alambrados, lejos de cultivos o 3rboles.

Almacenamiento: Conservar el envase bien cerrado en lugar seco, fresco, ventilado, cubierto y tener piso impermeable, lejos del fuego y fuentes de calor. Mantener apartado de semillas, alimentos, dep3sitos abiertos de agua (para riego o consumo) a efectos de prevenir la contaminaci3n de estos.

Derrames: Hacer un dique con material inerte (arena, tierra, arcilla) y transferir el material l3quido y s3lido impregnado a envases para su destrucci3n. Evitar que el derrame se dirija a alcantarillas o dep3sitos abiertos de agua o cursos de agua.

NOTA

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplic3ndolo seg3n nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicaci3n est3n fuera de nuestro control, y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por da3os eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento.



81125055PY1038



CUIDADO