

¡ALTO! LEA EL PANFLETÓ ANTES DE USAR EL PRODUCTO



The Chemical Company

PROWL® 45,5 CS

Nota: Este arte corresponde a un modelo. En la versión final (misma con el cual se comercializará el producto) sólo se declarará una presentación en la etiqueta

HERBICIDA-DINITROANILINA PENDIMETHALIN

Composición química:	p/v
N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylydine.....	45,5%
Ingredientes Inertes.....	54,5%
Total.....	100,0%

Contiene: 455 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

Contenido neto:

<input type="checkbox"/> 50 ml	<input type="checkbox"/> 60 ml	<input type="checkbox"/> 75 ml
<input type="checkbox"/> 100 ml	<input type="checkbox"/> 125 ml	<input type="checkbox"/> 250 ml
<input type="checkbox"/> 350 ml	<input type="checkbox"/> 500 ml	<input type="checkbox"/> 700 ml
<input type="checkbox"/> 750 ml	<input type="checkbox"/> 900 ml	

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

BASF Corporation, 26 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, Estados Unidos.

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-114A	25-10-04
BELICE		
EL SALVADOR	AG-2005-05-739	30-05-05
HONDURAS	552-288-I	
NICARAGUA	BA-103K-2-2004	
COSTA RICA	5226	
PANAMÁ	1714ab	
REP. DOMINICANA	2805	

Servicio Fitosanitario del Estado - MARE

NOMBRE DE REGISTRO
Nombre: *Franklin Cárdenas Díaz*

APROBADO TÉCNICAMENTE

Firma: *[Firma]* 12-12-05

01 SEP 2005

11-08-05

13-11-06


REVISADO

Firma: _____

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:



¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO



Prowl® 45,5 CS

HERBICIDA-DINITROANILINA PENDIMETHALIN

Nota: Este arte corresponde a un modelo. En la versión final (misma con el cual se comercializará el producto) sólo se declarará una presentación en la etiqueta y el formulador respectivo.

Composición química:

N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4- xylidine.....	p/v	45,5%
Ingredientes Inertes.....		54,5%
Total.....		100,0%

Contiene: 455 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

Contenido neto

- | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 L | <input type="checkbox"/> 3.785 L | <input type="checkbox"/> 9.46 L |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10 L | <input type="checkbox"/> 19 L | <input type="checkbox"/> 20 L |
| <input type="checkbox"/> 25 L | <input type="checkbox"/> 50 L | <input type="checkbox"/> 113.55 L |
| <input type="checkbox"/> 200 L | <input type="checkbox"/> 202L | |

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

BASF Corporation, 26 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, Estados Unidos.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS DE HULE, MASCARILLA, ANTEOJOS, GUANTES, DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE AL MEDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Cansancio, sudor excesivo, sed e insomnio. En casos severos hay un aumento de ansiedad, inquietud y aumento en el ritmo respiratorio y latidos del corazón.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Enjuague la boca inmediatamente. Dar 3 cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua, o claras de huevo: 8 para adultos y 4 para niños. De a beber abundante agua. No inducir el vómito. Obtenga atención médica.

INHALACIÓN: Retire a la persona del área contaminada y manténgala en reposo en un lugar limpio y ventilado.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón, poniéndole especial atención al pelo, orejas, ombligo, uñas e ingle. Remueva la ropa contaminada y lávela después de usarla, manteniendo aparte de la demás ropa de la casa. Almacene la ropa de trabajo por separado.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave por 15 minutos con suficiente agua manteniendo los párpados abiertos, si ocurre irritación obtener atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico, trate sintomáticamente.



CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



TOXICO PARA INVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y ALGAS

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

AVISO DE GARANTIA

Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores que están fuera del control de BASF, como condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, etc. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante sólo garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos aquí descritos y en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLICITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.**

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-114A	25-10-04
BELICE		
EL SALVADOR	AG-2005-05-739	30-05-05
HONDURAS	552-288-I	21-02-05
NICARAGUA	BA-103K-2-2004	08-11-04
COSTA RICA	5226	12-12-05
PANAMÁ	1714ab	11-03-05
REP. DOMINICANA	2805	13-11-06

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

