

**FICHA TECNICA**

**Basagran<sup>®</sup> 480**

**bentazón**

Herbicida / Solución Concentrada Acuosa

**“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”**

<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	<b>% EN PESO</b>
<b>Bentazón:</b> 3-isopropil-1H-2,1,3-benzotiadiazin 4 (3H) ona,2,2-dióxido.....	18.72 %
(Equivalente a 480 g de i.a./L a 20°C)	
<b>INGREDIENTES INERTES</b>	
Diluyentes y compuestos relacionados .....	81.28 %
Total.....	100.00 %

**Registro Sanitario No.: RSCO-HEDE-0207-001-014-043**

**TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:**

**BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.**

AV. INSURGENTES SUR 975

COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES

CP 03710, CIUDAD DE MÉXICO

TEL. 01 (55) 5325-2600

## INSTRUCCIONES DE USO

**Basagran® 480** es un herbicida foliar, selectivo para frijol, chícharo, soya, cacahuate, maíz y arroz.

**Basagran® 480** actúa por contacto principalmente por el follaje de la maleza, por lo que se aplica Postemergente (2-4 hojas verdades o altura de la maleza 5-7cm). Es conveniente que no llueva de 6 a 8 horas después de la aplicación para salvaguardar la buena penetración del producto. La temperatura ambiental calurosa favorece y acelera la acción del producto.

**Dosis:** 2 L/Ha de **Basagran® 480** en 200-400 L/ha de agua en aplicación total.

**Basagran® 480 controla** la siguiente maleza:

Malva Quelite, Bledo	<i>Abutilon theophrasti</i> <i>Amaranthus albus</i> (hasta 4ª hoja)	Rosilla Girasol	<i>Phyka nodiflora</i> <i>Helianthus annuus</i>
Quelite cenizo	<i>Chenopodium album</i> (hasta 4ª hoja)	Estafiate	<i>Ipomoea hirta</i> (hasta 3ª hoja)
Amargosa Malvavisco, Quesillo	<i>Ambrosia psilostachya</i> <i>Anoda cristata</i>	Malva común Chicalote	<i>Malva parviflora</i> <i>Argemone mexicana</i>
Mostaza Estafiate	<i>Brassica campestris</i> <i>Artemisa mexicana</i>	Manzanilla Poligono trepador	<i>Anthemis nobilis</i> <i>Polygonum convolvulus</i>
Epazote Acahualillo	<i>Chenopodium ambrosioides</i> <i>Commelina erecta</i>	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>
Hierba del pollo Toloache Coquillo	<i>Datura discolor</i> <i>Cyperus rotundus</i>	Rabanillo Malvillo Cadillo Torito	<i>Raphanus raphanistrum</i> <i>Sida spinosa</i> <i>Xanthium spp</i> <i>Tribulus terrestris</i>

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 48 horas

### Método para preparar y aplicar el producto.

Calibre bien su equipo de aspersión. Llénese el depósito con agua limpia hasta su media capacidad, agréguese **Basagran® 480** y complete el volumen de agua asegurando una mezcla homogénea del caldo.

Aplicado según recomendaciones, los posibles residuos derivados de **Basagran® 480** no representan el peligro al consumidor de la cosecha, para cultivos siguientes, ni para el medio ambiente.

La persona que maneje el producto debe usar equipo protector personal como camisa de manga y pantalón largos, overol industrial, goggles, mascarilla con respirador, gorra, guantes de neopreno y botas. Manténgase perfectamente limpias y bien ventiladas las áreas de trabajo y el equipo limpio y en buen estado. Mientras se hace este trabajo utilizar el equipo de protección personal completo. Almacene el equipo limpio y seco después de la jornada laboral.

### Contraindicaciones.

Evítese el arrastre a cultivos vecinos y cúmplase con las precauciones en el buen uso de plaguicidas. **Basagran® 480** tiene una presión de vapor baja, que no es biológicamente activa, por lo que no presenta peligro a los cultivos vecinos a menos que se aplique directamente. Algunas variedades de frijol claro (Delicias 71, Canario 101 y Canario 107) muestra sensibilidad temporal. Para los demás cultivos señalados **Basagran® 480** no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

**Incompatibilidad.**

No se recomienda realizar la mezcla con productos registrados en los cultivos indicados.

**“Manejo de Resistencia”**

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DÓISIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:** [custodia@basf.com](mailto:custodia@basf.com)