



We create chemistry

Acronis®

Clase de uso: Fungicida

Grupo Químico: Bencimidazol + Estrobilurina

Formulación: Suspensión Concentrada (FS)
Fungicida sistémico para tratamientos de semillas

COMPOSICIÓN:

Ingredientes activos

PYRACLOSTROBIN:

Methyl N-(2-[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl] oxymethyl]phenyl)N-methoxy carbamate.....50 g/L
(4,1% p/p)

TIOFANATO METIL: dimethyl 4,4' -(0-phenylene)bis (3-thioallophanate).....450 g/L
(36,9% p/p)

Ingredientes inertes713 g/L
(59% p/p)

Número de Registro: 4.246

Certificado de Libre Venta N°: 4.127

N° de lote, fecha de fabricación Fecha de vencimiento: „ver en otro lugar del envase”.

Contenido neto:

2,5 Litros

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
AGITAR EL ENVASE ANTES DE USAR.**

Teléfono de emergencia: 021-220418 – Centro Toxicológico Nacional

Clase Toxicológica: II

® = Marca Registrada BASF



No corrosivo
No explosivo
No inflamable

REGISTRADO POR:

BASF Paraguaya S.A.
Registro N°: A.4 / A.7 SENAVE 30
Avda. Estados Unidos 415 . 5° Piso
Teléf.: 220790 Fax: 211713
Asunción - Paraguay

Representante en Paraguay de

BASF SE

67056 – Ludwigshafen - Alemania

EXPORTADO POR:

BASF Argentina S.A.
Tucuman 1, C1049AAA
Buenos Aires, Argentina

FABRICANTE Y FORMULADOR:

BASF Agri-Production SAS
ZI Lyon Nord
Rue Jacquard - BP 73
F - 69727 Genay
Francia

**IMPORTADO Y
DISTRIBUIDO POR:**

81118356PY1067



NOCIVO



- **ACRONIS®** MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
- NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS.
- INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.
- NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA.

PRECAUCIONES EN EL MANIPULEO - Medidas Generales

Lea y siga las indicaciones de la etiqueta.

Durante la manipulación, preparación del caldo o aplicación, use mameluco de mangas largas, delantal impermeable, sombrero impermeable de alas anchas, botas, máscara protectoras especiales, provistas de filtros adecuados al producto. Mantenga el producto alejado de criaturas y animales domésticos. Evite comer, beber o fumar durante el manoseo o aplicación del producto.

Mantenga el producto alejado de alimentos o de ración animal. No contamine lagos, ríos y demás fuentes de agua, lavando el embalaje y equipo

aplicador, así como tirando en los mismos restos de productos. Mantenga el embalaje original siempre cerrado y en lugar seco y ventilado. Inutilice y entierre profundamente los embalajes del producto. Mantenga alejado de las áreas de aplicación niños, animales domésticos y personas desprotegidas. No utilice equipos con pérdidas. No destranque picos, orificios, válvulas, cañerías, etc. con la boca. Uso exclusivamente agrícola. Después de la utilización del producto, quite las ropas protectoras y tome baño. No de nada vía oral a una persona inconsciente. Distribuya el producto del propio embalaje, sin contacto manual. Busque inmediatamente, asistencia médica en cualquier caso de sospecha de intoxicación.

Aplique solamente las dosis recomendadas No distribuya el producto con las manos desprotegidas, use guantes impermeables.

Mantenga el embalaje lejos del fuego. **NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS O EN LAS HORAS DE MUCHO CALOR - TOXICO PARA PECES - TOXICO PARA ORGANISMOS ACUATICOS INFERIORES**



Primeros auxilios

- En caso de ingestión accidental, NO PROVOQUE VÓMITO, beba agua, y busque inmediatamente a un médico, llevando el envase o etiqueta del producto.
- Evite la inhalación o aspiración del producto. En caso de que eso ocurra, lleve al paciente a un lugar aireado y si hubiere señales de intoxicación llame al médico.
- Producto irritante para los ojos.
- Evite el contacto con los ojos. En caso de que eso ocurra, lávelos inmediatamente con agua corriente durante 15 minutos y si persiste la irritación busque a un médico llevando el embalaje o rótulo del producto.
- * Evite contacto con la piel. En caso de que eso ocurra, lave las partes alcanzadas con agua y jabón en abundancia y si hubiere señales de irritación recurra médico, llevando el embalaje o rótulo del producto.

SINTOMAS DE ALARMA

Desconocimiento de sintomatología específica.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO

No existe antídoto específico.

Tratamiento sintomático

NOTA AL COMPRADOR

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencias del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento.

GENERALIDADES:

ACRONIS® es un fungicida sistémico, para el tratamiento de semillas de algodón, arroz, maíz, soja, sorgo y trigo, que protege la germinación y favorece el desarrollo inicial del cultivo, promoviendo el establecimiento de un mejor stand de plantas. Contiene 2 principios activos en su formulación, pyraclostrobin y metil tiofanato con diferentes modos de acción, eficacia y amplio espectro de control sobre patógenos pertenecientes a las clases de Ascomicetos, Basidiomicetos y Deuteromicetos. Actúa como inhibidor del transporte de electrones en las mitocondrias de las células de los hongos, inhibiendo la formación de ATP, esencial en los procesos metabólicos de los hongos. Posee acción prolongada y ejerce una acción fisiológica positiva en la planta. El metil tiofanato es un fungicida bencimidazol sistémico, actúa atacando la fusión mitótica de la célula fúngica y ejerce un control preventivo y curativo de enfermedades. **ACRONIS®** protege a la semilla inhibiendo el desarrollo de las esporas y penetración de los tubos germinativos. Presenta también acción curativa y erradicante.

ACRONIS® protege las semillas de enfermedades producidas por patógenos de suelo como Fusarium y Rhizotocnia controlando también hongos de semilla como Phomopsis, spp., Cercospora kikuchii, Alternaria spp, Colletotrichum spp, Penicillium spp, Aspergillus spp y Rhizopus sp.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS ml/100 kg de semilla
Algodón	Damping -off o tumbamiento (<i>Rhizoctonia solani</i>); Pudrición o mancha de <i>Fusarium</i> (<i>Fusarium oxysporum</i> spp) Ramulosis (<i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i>); Antrancnosis (<i>Colletotrichum gossypii</i>) Mancha de fibras (<i>Aspergillus</i> spp); Hongo de almacén (<i>Penicillium</i> spp, <i>Cladosporium</i> spp) Hongos del suelo como ser: <i>Penicilium</i> spp., <i>Aspergillus flavus</i> , <i>Aspergillus</i> Níger, <i>Rhizopus</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizotocnia</i> spp.,	150 cc/100 kilos de Semilla
Arroz	Mancha de tallo y vaina (<i>Rhizoctonia oryzae</i>); Mancha castaña (<i>Bipolaris oryzae</i>)	125-150 cc/100 kilos de Semilla
Maíz	Damping -off o tumbamiento (<i>Pythium</i> spp); Pudrición de raíces (<i>Fusarium</i> <i>vericilioides</i>) Ojo azul (<i>Penicillium oxalicum</i>); Hongo de almacén (<i>Penicillium</i> spp); Pudrición de granos (<i>Aspergillus flavus</i>)	300 cc/100 kilos de Semilla

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS ml/100 kg de semilla
Soja	Tizón del tallo y vaina (<i>Phomopsis sojae</i>); Cancro de la soja (<i>Diaporthe phaseolorum f.sp. meridionales</i>) Antracnosis (<i>Colletotrichum dematium</i>); Mancha púrpura (<i>Cescospora kikuchii</i>); Mancha ojo de rana (<i>Cercospora sojina</i>); Hongos del suelo como ser: <i>Penicilium spp.</i> , <i>Aspergillus flavus</i> , <i>Aspergillus Níger</i> , <i>Rhizopus spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizotocnia spp.</i> ,	125 cc/100 kilos de Semilla
Sorgo	Mancha de tallo y vaina (<i>Rhizoctonia oryzae</i>); Mancha castaña (<i>Bipolaris oryzae</i>)	125-150 cc/100 kilos de Semilla
Trigo	Damping -off o tumbamiento (<i>Pythium spp</i>); Giberela (<i>Fusarium graminearum</i>); Hongo de almacén (<i>Penicillium spp</i>); Hongos del suelo como ser: <i>Penicilium spp.</i> , <i>Aspergillus flavus</i> , <i>Aspergillus Níger</i> , <i>Rhizopus spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizotocnia spp.</i>	125 cc/100 kilos de Semilla

Obs.: Realizar el tratamiento de las semillas preferentemente momentos antes de la siembra.

INSTRUCCIONES DE USO:

Importante: Agitar bien el envase de **ACRONIS®** antes de usar. Es una suspensión concentrada para ser aplicada sobre las semillas de algodón, arroz, maíz, soja, sorgo y trigo. El producto debe aplicarse diluido por medio de un equipo apropiado para el tratamiento de semillas. La dilución se prepara agregando la dosis recomendada de **ACRONIS®** y de otros productos a ser usados en el tratamiento. Es compatible con la aplicación de inoculantes y productos usualmente utilizados para el tratamiento de semillas.

NO DEBE UTILIZARSE **ACRONIS®**, FUNGICIDA, EN FORMA DISTINTA A LA INDICADA EN ESTA ETIQUETA.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

El producto puede ser aplicado mediante máquinas específicas para tratamiento de semilla o tambores rotativos de forma tal que haya una distribución homogénea del producto sobre las semillas.

Tambores rotativos: Colocar una cantidad de semillas con peso conocido en el interior del equipo de

tratamiento y adicionar la dosis indicada de producto agitando hasta obtener una óptima cobertura de las semillas. El tiempo de mezcla y agitación es variable en función de cada equipo y de la cantidad de semilla y debe ser suficiente para que todo el producto cubra uniformemente las semillas. Tener atención que en el final del tratamiento no sobre producto en el fondo de equipo usado.

Máquinas específicas de flujo continuo: El tratamiento puede ser realizado con diversos modelos de equipamientos. Observar cuidados especiales de manutención, regulación y limpieza de la unidad dosificadora de producto para evitar errores en la dosificación.

INTERVALO DE SEGURIDAD/CARENCIA:

No corresponde por el tipo de empleo.

RESTRICCIONES DE USO:

- No posee restricciones siempre que sea utilizado conforme a las recomendaciones.
- La regulación de la sembradora deberá ser hecha con las semillas tratadas ya que la adición de los productos a las semillas puede alterar la fluidez de las mismas, interfiriendo la distribución uniforme de las semillas.



We create chemistry

Acronis®

Clase de uso: Fungicida

Grupo Químico: Bencimidazol + Estrobilurina

Formulación: Suspensión Concentrada (FS)
Fungicida sistémico para tratamientos de semillas

COMPOSICIÓN:

Ingredientes activos

PYRACLOSTROBIN:

Methyl N-(2-[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl] oxymethyl]phenyl)N-methoxy carbamate.....50 g/L
(4,1% p/p)

TIOFANATO METIL: dimethyl 4,4' -(0-phenylene)bis (3-thioallophanate).....450 g/L
(36,9% p/p)

Ingredientes inertes713 g/L
(59% p/p)

Número de Registro: 4.246

Certificado de Libre Venta N°: 4.127

N° de lote, fecha de fabricación Fecha de vencimiento: „ver en otro lugar del envase”.

Contenido neto:

2,5 Litros

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
AGITAR EL ENVASE ANTES DE USAR.**

Teléfono de emergencia: 021-220418 – Centro Toxicológico Nacional

Clase Toxicológica: II
Producto Inflamable 1-B

® = Marca Registrada BASF



No corrosivo
No explosivo
No inflamable

REGISTRADO POR:

BASF Paraguaya S.A.
Registro N°: A.4 / A.7 SENAVE 30
Avda. Estados Unidos 415 . 5° Piso
Teléf.: 220790 Fax: 211713
Asunción - Paraguay

Representante en Paraguay de

BASF SE

67056 – Ludwigshafen - Alemania

EXPORTADO POR:

BASF Argentina S.A.
Tucuman 1, C1049AAA
Buenos Aires, Argentina

FABRICANTE Y FORMULADOR:

BASF Agri-Production SAS
ZI Lyon Nord
Rue Jacquard - BP 73
F - 69727 Genay
Francia

**IMPORTADO Y
DISTRIBUIDO POR:**

81118356PY1067



NOCIVO



Acronis®

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y/O EL FOLLETO ADJUNTO)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO - AGITAR EL ENVASE ANTES DE USAR
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. • NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACIOS. • EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO. • NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. • NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR

Clase toxicológica: Il Moderadamente Peligroso. Franja amarilla

PRECAUCIONES EN EL MANIPULEO - Medidas Generales

Lea y siga las indicaciones de la etiqueta.

Durante la manipulación, preparación del caldo o aplicación, use mameluco de mangas largas, delantal impermeable, sombrero impermeable de alas anchas, botas, máscara protectoras especiales, provistas de filtros adecuados al producto. Mantenga el producto alejado de criaturas y animales domésticos. Evite comer, beber o fumar durante el manoseo o aplicación del producto.

Mantenga el producto alejado de alimentos o de ración animal. No contamine lagos, ríos y demás fuentes de agua, lavando el embalaje y equipo aplicador, así como tirando en los mismos restos de productos. Mantenga el embalaje original siempre cerrado y en lugar seco y ventilado. Inutilice y entierre profundamente los embalajes del producto. Mantenga alejado de las áreas de aplicación niños, animales domésticos y personas desprotegidas. No utilice equipos con pérdidas. No destranque picos, orificios, válvulas, cañerías, etc. con la boca. Uso exclusivamente agrícola. Después de la utilización del producto, quite las ropas protectoras y tome baño. No de nada vía oral a una persona inconsciente. Distribuya el producto del propio embalaje, sin contacto manual. Busque inmediatamente, asistencia médica en cualquier caso de sospecha de intoxicación.

Aplique solamente las dosis recomendadas No distribuya el producto con las manos desprotegidas, use guantes impermeables.

Mantenga el embalaje lejos del fuego.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de ingestión accidental, NO PROVOQUE VÓMITO, beba agua, y busque inmediatamente a un médico, llevando el envase o etiqueta del producto.

- Evite la inhalación o aspiración del producto. En caso de que eso ocurra, lleve al paciente a un lugar aireado y si hubiere señales de intoxicación llame al médico.
- Producto irritante para los ojos.
- Evite el contacto con los ojos. En caso de que eso ocurra, lávelos inmediatamente con agua corriente durante 15 minutos y si persiste la irritación busque a un médico llevando el embalaje o rótulo del producto.
- * Evite contacto con la piel. En caso de que eso ocurra, lave las partes alcanzadas con agua y jabón en abundancia y si hubiere señales de irritación recurra médico, llevando el embalaje o rótulo del producto.

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original cerrado. El lugar debe ser exclusivo para productos tóxicos, debiendo ser aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. El local debe ser ventilado, seco, cubierto y tener piso impermeable. Tranque el local, evitando el acceso de personas no autorizadas, principalmente niños.

REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

EN CASO DE ACCIDENTES: Contacte a la empresa BASF al número de emergencia +55 12 3128-1590, al Centro Toxicológico Nacional (021) 220-418 o al SENAVE (021) 441-549.

DERRAMES: Utilice equipo de protección personal. Hacer un dique con material inerte (arena, tierra, arcilla) y transferir el material líquido y sólido impregnado a envases para su destrucción. Evitar que derrame se dirija a alcantarillas o depósitos de agua o cursos de agua. Aislé y señalice el área contaminada. **INCENDIO:** Utilice espuma, polvo seco, dióxido de carbono o agua en spray.

INFORMACIONES PARA EL MÉDICO: Síntomas de intoxicación: No se han reportado casos de intoxicación. **Antídoto:** No se conoce ningún antídoto específico. **Tratamiento:** Tratamiento sintomático.

CONSULTAS DE INTOXICACIÓN Centro de Toxicología Nacional: (021) 220-418

NOTA AL COMPRADOR

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencias del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento.

® = Marca registrada de la BASF

81126345PY1068

