

Funguicida-Acaricida

Grupo M2

Kumulus® DF

Gránulos dispersables

Composición

Azufre.....	80 g
Humectantes, dispersantes e inertes c.s.p.....	100 g

LEER INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el N° 30.423

No de lote:

Fecha de vencimiento:

Industria alemana

Contenido neto:

Inflamable de 3ra categoría

BASF Argentina S.A. Tucumán 1 - Tel. 4317- 9600 C1049AAA - Buenos Aires
Representante en la Rep. Argentina de BASF SE D67056 Ludwigshafen, Alemania

® Marca Registrada de BASF

CUIDADO

PRECAUCIONES

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER APLICADO Y COMERCIALIZADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

Medidas precautorias generales: Evitar su inhalación y el contacto del producto con la piel, ojos y mucosas. Se recomienda el uso de máscara y ropa protectora adecuada durante la preparación y aplicación. Finalizada la aplicación lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo y la indumentaria expuestas al contacto con el producto.

Riesgos ambientales: Producto prácticamente no tóxico para aves y peces. Virtualmente no tóxico para abejas. Evitar la contaminación de vertientes, corrientes o depósitos de agua cuando se aplica el producto, al lavar los equipos o al desprenderse de los sobrantes o envases vacíos.

Tratamiento de remanentes y caldo de aplicación: Mantener el equipo de aplicación perfectamente calibrado para evitar remanentes de caldo de aplicación. En caso de producto o caldo de aplicación remanente, diluir en el tanque de la pulverizadora y asperjar sobre caminos de tierra internos o alambrados, lejos de cultivos o árboles.

Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos: Los envases de fitosanitarios deben ser destruidos después de su uso y en ningún caso reutilizarlos. Procurar vaciar el envase en el tanque de la pulverizadora, evitando que queden remanentes. Enviar a un lugar especializado para su destrucción.

Almacenamiento: Conservar el envase bien cerrado en lugar seco y fresco, lejos del fuego, fuentes de calor y fuera del contacto con alimentos. No permita que se humedezca o reciba mucho calor durante el almacenamiento ya que esto puede ocasionar cambios en la composición química mermando su efectividad. Puede producir vapores inflamables. No apilar más de 10 bolsas.

Derrames: Barrer el material derramado y colocarlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior incinerado en hornos apropiados. Posteriormente manguerear el área de derrame por un período prolongado evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas. Absorber el líquido de enjuague con material absorbente como arcilla o aserrín y colocarlo en el mismo container cerrado con el resto del producto derramado. En caso de emergencia llamar al 02320 491510 al 13 ó 03402 490007 al 09 (BASF Argentina S.A.).

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión: Provocar vómitos con agua caliente o solución de mostaza. Llamar al médico inmediatamente.

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua.

En caso de contacto con la piel: Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.

Advertencia para el médico: Clase III. Ligeramente peligroso. CUIDADO. Irritación dermal: Leve irritante dermal. (CUIDADO) Categoría IV. Irritación ocular: Moderado irritante ocular. (CUIDADO) Categoría III: Causa irritación moderada a los ojos. Aplicar tratamiento sintomático.

Síntomas de intoxicación aguda: No disponibles.

Advertencias toxicológicas especiales: No posee.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

CAPITAL FEDERAL: Unidad de Toxicología Hospital de Niños Dr. P. de Elizalde. Tel.: (011) 4300-2115/4307-5842. Unidad de Toxicología Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666/2247. Hospital de Clínicas Servicio de Toxicología. Tel.: (011) 5950-8804/8806. **PROVINCIA DE BUENOS AIRES:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Nacional Prof. A. Posadas. Tel.: 0-800-333-0160/ (011) 4658-7777/4654-6648. Unidad de Toxicología Hospital Gral. de Agudos J. A. Fernández. Tel.: (011) 4808-2655. Centro de Asesoramiento y Asistencia Toxicológica Hospital Interzonal de Agudos. Tel.: (0221) 451-5555/453-5901/0800-222-9911. Hospital de Niños de La Plata. Tel.: (0221) 451-5555. **CÓRDOBA:** Servicio de Intoxicaciones Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400/6406. Servicio de Toxicología Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. **SANTA FE:** Servicio de Neurotoxicología Hospital J.M. Cullen. Tel.: (0342) 457-3357 int. 268. **MENDOZA:** Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico Mendoza. Tel.: (0261) 428-2020.

Compatibilidad toxicológica: No disponible.

NOTA

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento.

GENERALIDADES

Kumulus® DF fabricado por un procedimiento especial de BASF, es un fungicida a base de azufre coloidal formulado como gránulos dispersables, constituido por una mezcla de partículas de azufre de tamaño diverso. **Kumulus® DF** posee asimismo un efecto secundario contra los ácaros.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación: **Kumulus® DF** se mezcla con agua. Agregar la cantidad necesaria de **Kumulus® DF** al tanque de la pulverizadora con agua y los agitadores en marcha.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Puede utilizarse cualquier maquina pulverizadora (con mangueras o turbina), ya sea manual o motorizada; prefiriéndose las que tienen agitador.

RECOMENDACIONES DE USO.

Cultivo	Plaga	Dosis g/ 100 l	Momento de aplicación.
Citrus	Acaro Plateado (Anychus vergerii) Acaro del tostado (Phyllocoptruta oleivora)	100-200	Como preventivo: 1) En perforación. 2) Después de la caída de los pétalos 3) Se recomienda una pulverización adicional con la dosis menor.
	Acaro de la lepra (Brevipalpus obovatus)	200- 300	
Duraznero	Oidio (Sphaerotheca pannosa)	200-300	1 er Aplicación: al hicharse las yemas 2 da aplicación: al aparecer los signos de la enfermedad.
Manzano y peral	Oidio (Podospaera leucotricha)	300-600	En prefloracion
		200-300	A caída de pétalos

		100-200	En pulverizaciones posteriores. Las variedades sensibles al azufre se deberán tratar solo en prefloración.
Melón	Oidio (Erysiphe cichoracearum)	200-300	Pulverizar con intervalos de dos semanas
Rosal	Oidio (Sphaerotheca pannosa)	250	Comenzar los tratamientos al iniciarse la brotación, repitiendo cada 2 semanas
Vid	Oidio (Uncinula necator)	100	En aplicaciones preventivas cada 2 semanas
		200- 300	Al aparecer los signos de la enfermedad

RESTRICCIONES DE USO

El periodo entre el último tratamiento y la cosecha: exento. Se recomienda realizar la aplicación durante las primeras horas de la mañana suspendiendo las aplicaciones cuando la temperatura sea superior a los 25 °C. Dejar transcurrir un plazo de 30 días entre aplicaciones de azufre y aceites. No hacer tratamientos durante la época en que los frutos toman color (manzanas, uvas). En el caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Reingreso al área tratada: En todos los cultivos, se recomienda esperar para reingresar al lote hasta el completo secado del producto sobre las hojas.

Compatibilidad: **Kumulus® DF** se puede mezclar con otros fungicidas, insecticidas y acaricidas. Al preparar el caldo no añadir el producto fitosanitario hasta poco antes de efectuar la pulverización. **Kumulus® DF** es incompatible con dinitrocresoles y aceites

Aviso de consulta técnica: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

CENTRO DE CONSULTAS TOXICOLÓGICAS-CASAFE

En caso de intoxicaciones llamar a TAS. Teléfono: (0341) 4242727 // 0800-888-8694